



ILLUMINATES YOUR WORLD

# INSTALLATIONSANLEITUNG

**Vielen Dank, dass Sie sich für eine Lucide-Lampe entschieden haben!**

Diese Anleitung wird Sie hoffentlich problemlos durch den Installationsprozess führen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu inspirieren und erleuchten, indem wir trendige, hochwertige und erschwingliche Beleuchtung anbieten.

**Willkommen in der Community von #illuminatesyourworld**

ENTDECKEN SIE UNSERE KOLLEKTION!



Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie unsere gesamte Kollektion

NEUGIERIG AUF UNSERE MARKE?



Unser Markenvideo gibt Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen von Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD



Erfahren Sie, wie andere auf der ganzen Welt Lucide-Produkte verwenden

Folgen Sie uns für die neuesten Beleuchtungstrends!




LUCIDE



Artikelnummer: 49042/95/62  
EAN-Code: 5411212492067

A60



## Allgemein

Abmessungen LxBxH: 6cm x 6cm x 10,5cm  
Hauptmaterial: Glas  
Farbe: Amber  
Stil: Vintage  
Form: Glühbirne  
Gewicht: 0,05kg  
Garantie: 30 Tage  
Lumen: 1 x 420lm  
Farbtemperatur: 2200K  
Abstrahlwinkel (wenn richtungsweisend): 360°  
Farbwiedergabeindex: 80  
Erwartete Lebensdauer: 15000Std.

## Spezifikationen


Dimmbar: Ja  
Höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar  
Richtung: Nicht Orientierbar  
Kabel: Nein, Kein Kabel An Der Leuchte  
Sensor: Ohne Sensor  
Steuerung: Bedienung Über Lichtschalter  
Stromversorgung: Adapter / Netz  
IP-Schutzklasse: 20  
Elektrische Schutzklasse: 1  
Anzahl der Lichtquellen: 1  
Lampensockel: E27  
Wattzahl: 1 x 4,9W  
Leistungsanforderungen: 220-240V-50Hz

Weitere Spezifikationen dieses Produkts finden Sie auf  
[www.lucide.com](http://www.lucide.com)



A60

Artikelnummer: 49042/95/62  
EAN-Code: 5411212492067



Weitere Spezifikationen oder Abmessungen dieses Produkts finden Sie auf [www.lucide.com](http://www.lucide.com)



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

[www.lucide.com](http://www.lucide.com)