



ILLUMINATES YOUR WORLD

MANUAL DE INSTALACIÓN

¡Gracias por comprar una lámpara Lucide!

Esperamos que esta guía le guíe fácilmente a través del proceso de instalación. Nuestro objetivo es inspirar e iluminar a nuestros clientes ofreciéndoles una iluminación moderna, asequible y de alta calidad.

Bienvenido a la comunidad #illuminatesyourworld

¡DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN!



Visite nuestro sitio web
y descubra toda nuestra
colección

¿CURIOSIDAD POR NUESTRA MARCA?



Nuestro vídeo de marca le
permite echar un vistazo entre
bastidores a Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD



Vea cómo otras personas de
todo el mundo utilizan los
productos Lucide

¡Síguenos para conocer las últimas tendencias en iluminación!



L U C I D E



Número de artículo:
27251/02/30

LUNEX

General

Dimensiones LxAnxAl: 10,2cm x 10,9cm x 11cm
Material principal: Aluminio
Material de la placa de techo: Aluminio
Color: Negro
Estilo: Moderno
Forma: Globo
Peso: 0,35kg
Garantía: 3 años
Lúmenes: 1 x 170lm
Temperatura de color: 3000K
Ángulo de haz (si es direccional): 95°
Índice de reproducción del color: 80
Vida útil esperada: 30000h

Especificaciones



Regulable: Sí
Dirección de la luz: Downlight
Ajustable en altura: No es ajustable en altura
Direccional: Giratorio e inclinable (360 grados)
Cable: Si, con cable USB independiente con enchufe
Longitud del cable: 130cm
Sensor: Sin sensor
Control: Regulador táctil - en el producto
Fuente de alimentación: Batería
Clase IP: 54
Clase eléctrica: 3
Número de fuentes de luz: 1
Portalámparas: LED integrado
Potencia: 1 x 2W
Requisitos de potencia: 5V

Para más especificaciones de este producto, visite
www.lucide.com



LUNEX

Número de artículo: 27251/02/30
Código EAN: 5411212272409



IP44

IP54

IP65

IP67


La explicación de las clasificaciones IP se encuentra en las instrucciones de seguridad.

Para más especificaciones o dimensiones de este producto, visite
www.lucide.com

LUNEX

Número de artículo: 27251/02/30
Código EAN: 5411212272409

Product information




Power on/off / Dimming
Status Indicator

Low battery: Orange light
On charge: flashing green light
Fully charged: steady green light




Power: 2W
color rendering index: CRI 80
Dimming: 5%-100%
Input Power: 5V --- 1A
Adapter : 100-240V~50/60Hz
Battery: 1x2600mAh Li-ion 3.7V
Charging time: 3hrs
Working time: 6-70hrs
IP rating: IP54
IP rating of adapter: IP20
Protection class : Class III


1 Installation Method




2



3




4



Adsorbed on the base by magnet.


Power on/off

Switch on



Lightly press the touch switch to turn on the lamp.


Switch off




Press again to turn off.

Stepless Dimming

Switch on



1.Lightly press the touch switch to turn on the lamp.
2.Hold the switch to lighten the luminaire of full intensity.




4 sec

5% 100%

When the lamp is switched on, long press the switch until obtain the desired brightness and then release the switch.
Memory function: The light intensity will correspond to the previously set intensity after restart except the lamp runs out of battery.


Low Battery Alert



1. Fully charged the battery before initial use.
2. It is advisable to charge the battery in the following special cases. It would be best if you charge the battery when it is less than 20%.

Battery charges20%: The orange indicator will flash 5 times.
Battery charges10%: The orange indicator will flash 5 times.
Battery charges5%: The orange indicator will flash 5 time in every ten minutes.

Battery Charging



Type-C charging port
Waterproof plug

Open the waterproof plug and connect the USB cable to the Type-C port.
The charging time is about 3 hours.Disconnect the cable from the port and put back the plug after fully charged.



Flashing green light
on charge



Steady green light
Fully charged

The green indicator will flash if the lamp is on charge.
The green indicator will be steady when the lamp is fully charged.
The average charging time is 3 hours.

Important:

- The lamp works normally even when it is on charge.
- The battery has an overload protection function.
- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- It is advisable to use the original charger. Alternatively, you can use a certified charger.
- The best ambient temperature range is 10~45°C.Lower or higher temperature will shorten the battery lifetime.
Please do not use this lamp under direct sunshine.
- Fully charge the battery before initial use. The lamp should be charged in regular intervals to prolong the battery lifetime.
If the lamp is not used for a long time,please charge every three months to avoid the battery damage.In order to guarantee the battery quality, if the lamp has run out of the battery,please charge for 10 minutes before turn on.
- We recommend a soft cloth to clean the lamp. The cloth can be humid with a little water if needed. Please do not use alcohol or other aggressive cleaning agents.

Warranty declaration:

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty:

1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.

For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Exclusions pour la garantie :

1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:

Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.

Von der Garantie ausgenommen:

1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

Declaración de garantía:

Declaración de garantía: Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.

Exclusiones de la garantía:

1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto.

Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

Further explanations can be found on our website.

www.lucide.com



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com