

I L L U M I N A T E S Y O U R W O R L D

MANUEL D'INSTALLATION

Merci beaucoup pour votre achat d'une lampe Lucide !

Nous espérons que ce manuel vous aidera à faciliter l'installation de votre lampe. Nous nous efforçons d'inspirer et d'illuminer nos clients en offrant des luminaires tendance, de haute qualité et abordables.

Bienvenue dans la communauté #illuminatesyourworld

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION ! ENVIE D'EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE MARQUE ? #ILLUMINATESYOURWORLD



Visitez notre site web et explorez notre gamme complète



Notre vidéo vous offre un regard exclusif sur la marque Lucide



Découvrez comment d'autres à travers le monde utilisent les produits Lucide

Suivez-nous pour toutes les dernières tendances en matière d'éclairage !




L U C I D E



Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587

LINIAL



Général

Dimensions LxIxH: 23,2cm x 1,9cm x 2,7cm
Matériaux principaux: Aluminium
Couleur: Canon Fusil Mat
Style: Moderne
Forme: Rectangle
Poids: 0,12kg
Garantie: 5 Ans
Lumen: 1 x 1000lm
Température de couleur: 2700K
Angle de faisceau (si directionnel): 36°
Indice de rendu des couleurs: 90
Durée de vie prévue: 25000h

Spécifications

Dimmable: Oui
Angle de la lumière: Downlight
Réglable en hauteur: Non Réglable En Hauteur
Directionnel: Non Orientable
Câble: Non, Pas De Câble Au Produit
Capteur: Sans DéTECTEUR
Contrôle: Commande Par Interrupteur Mural
Alimentation électrique: Adaptateur/Réseau
Électrique
Classe IP: 20
Classe électrique: 3
Nombre de sources lumineuses: 1
Douille de lampe: LED intégré
Puissance: 1 x 10W
Exigences de puissance: 48V

CCT: 2700K-4000K

Pour plus de spécifications de ce produit, veuillez visiter
www.lucide.com




L U C I D E

DESSIN TECHNIQUE & DIMENSIONS

LINIAL


Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587



Pour plus de spécifications ou dimensions de ce produit, veuillez visiter
www.lucide.com

LINIAL

Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587




L U C i D E


SPÉCIFICATIONS DU DESSIN D'INSTALLATION

LINIAL





Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587



1M Track Surface
55900/01/05
55900/01/08




2M Track Surface
55900/00/05
55900/00/08



LINIAL



Numéro d'article: 55909/10/08

Code EAN: 5411212552587




Connection plate 55900/12/12	Corner vertical 55900/03/05 55900/03/08	L connector 55900/19/05 55900/19/08	T connector 55900/17/05 55900/17/08	X connector 55900/18/05 55900/18/08
A small rectangular metal plate with four holes and a central slot for mounting.	A U-shaped metal connector designed to fit onto two adjacent linear light bars at a 90-degree angle.	A U-shaped metal connector designed to fit onto two linear light bars forming an L-shape.	A U-shaped metal connector designed to fit onto two linear light bars forming a T-shape.	A four-pointed star-shaped metal connector designed to fit onto four linear light bars meeting at a central point.
Straight connector 55900/08/05 55900/08/08	Corner connector vertical 55900/07/05 55900/07/08			
A long, thin metal connector designed to fit onto a single linear light bar.	A U-shaped metal connector designed to fit onto two adjacent linear light bars at a 90-degree angle, similar to the standard corner connector but with a different profile.	A long, thin metal connector designed to fit onto a single linear light bar.	A long, thin metal connector designed to fit onto a single linear light bar.	A four-pointed star-shaped metal connector designed to fit onto four linear light bars meeting at a central point.

LINIAL

Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587

Corner Connector 55900/02/05 55900/02/08	Track splicing 55900/12/12	Corner connector vertical 55900/03/05 55900/03/08

Power Corner Connector 55900/06/05 55900/06/08	Power straight connector 55900/08/05 55900/08/08	Power Corner Connector Vertical 55900/07/05 55900/07/08






L U C i D E

SPÉCIFICATIONS DU DESSIN D'INSTALLATION

LINIAL


Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587

End cap 55900/04/05 55900/04/08	Decorative cap 55900/10/05 55900/10/08	55900/20/05 55900/20/08	55900/50/05 55900/50/08
---------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------




LINIAL



Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587




Feeder DC48V
55900/09/05
55900/09/08




External driver
55900/15/99




Built in driver
55900/11/05
55900/11/08






Connection box
55900/13/05
55900/13/08




Built in driver
55900/11/05
55900/11/08



Connection box
Netherlands
55900/14/05
55900/14/08






L U C i D E

SPÉCIFICATIONS DU DESSIN D'INSTALLATION

LINIAL

Numéro d'article: 55909/10/08
Code EAN: 5411212552587





End Cap
55900/04/05
55900/04/08



Decorative cap

55900/10/05 55900/20/05 55900/50/05
55900/10/08 55900/20/08 55900/50/08



Précautions de sécurité

Veuillez lire ces instructions soigneusement et les garder pendant toute la durée d'utilisation de ce produit. Suivez les instructions pour une installation et une utilisation de l'équipement correcte et sans danger. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour les dégâts causés par une installation et une réparation incorrecte. Toutes les installations doivent être effectuées par un personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).

Isollez toujours l'alimentation avant de commencer l'installation, la maintenance ou la réparation.

En cas de doute, veuillez contacter un électricien qualifié.

Faites attention aux endroits où l'objet peut être installé (intérieur, extérieur, salle de bain, pour une installation en extérieur ou dans une salle de bain, veuillez consulter la section suivante). Les objets en intérieur ne peuvent pas être utilisés dans des lieux humide. Ne mettez pas l'objet en contact de l'eau ou tout autre liquide ou produits inflammables. Respectez toujours la distance minimale (indiquée sur la lampe) avec les produits inflammables.


Pendant l'installation, assurez-vous que les câbles ne soient pas pincés ou endommagés par des angles coupants. Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par la fabricant, son agent de réparation ou un autre électricien agréé. Cela évitera les risques.

Vu que la température de l'objet et les ampoules peuvent devenir très chaudes, elles doivent refroidir avant que vous ne les touchez. Utilisez toujours l'ampoule correcte (respectez le type et la puissance maximale comme indiqué sur le produit).


Explication des symboles apparaissant sur l'appareil




Cet objet ne convient que pour une utilisation en intérieur sauf pour la salle de bain (sauf si le degré IP permet à l'objet d'être utilisé dans la salle de bain).




La législation exige que tous les équipements électriques et électroniques soient collectés pour être réutilisés et recyclés. Les équipements électriques et électroniques marqués d'un symbole indiquant une collecte séparée doivent être retournés dans un point de collecte municipal des déchets.



Catégorie I: L'objet dispose d'une connexion à la terre. Le fil de terre (vert-jaune) doit être connecté à une connexion de terre (marquée avec ce symbole).




Catégorie II: L'objet est doublement isolé et ne doit pas être connecté au fil de terre.




Catégorie III: L'objet ne convient que pour une alimentation de basse tension et ne doit pas être connecté au fil de terre.



IP 20: Protection contre les contact avec un doigt.



Si le verre de protection est endommagé ou cassé, il doit être remplacé immédiatement.



Veuillez respecter la distance minimum entre l'ampoule et les objets inflammables.

Warranty declaration:

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty:

1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.

For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 5 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Exclusions pour la garantie :

1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:

Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.

Von der Garantie ausgenommen:

1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

Declaración de garantía:


Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.

Exclusiones de la garantía:

1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto. original.

Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

Further explanations can be found on our website.



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com